

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ___	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
----------	--------------------------	-------------------------	--	--	---	---------

СЕЙФОВЕ

1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Сейф тип А, модели 803, 804, 805, 806 и 807	13-13-S 12.10.2018г.	Продължен до 06.01.2022г.	БДС EN 1143-1:2012/ IV-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Сейф тип В, модели 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 813 ED и 814 ED	6-10-S 24.10.2019г.	Продължен до 25.10.2022г.	БДС EN 1143-1:2019/ V-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
3	"Промет България" ООД гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 347Б, партер www.safe-bg.com	Сейф тип Cosmo, типоразмери 50, 60, 67, 79, 80, 99, 100, 120, 150, 1368, 1385, 1685 и 1668	18-15-S 12.10.2018г.	Продължен до 11.11.2021г.	БДС EN 1143-1:2012/ III-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ___	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
4	"Промет България" ООД гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 347Б, партер www.safe-bg.com	Сейф тип Kaizer, типоразмери 46, 67, 90, 125, 1065, 1265, 3450, 4450, 5450 и 6465	19-15-S 12.10.2018г.	Продължен до 11.11.2021г.	БДС EN 1143-1:2012/ II-ри клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
5	Сенсус сейфове и трезори ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Сейф тип S II	28-17-S 28.07.2020г.	Продължен до 27.07.2023г.	БДС EN 1143-1:2019/ II-ри клас на устойчивост срещу кражба с взлом/ Схема А	Действащ
6	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип Barrier, модели 3040, 3045 и 45	36-19-S 19.03.2019г.	18.03.2022г.	БДС EN 15659:2009/ LFS 30 P клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ
7	„Бъртън Сейфове“ ООД Обединено кралство, HD1 4EN, Западен Йоркшир, Хъдърсфийлд, ул. Greenhead Road № 12 www.burtonsafes.co.uk	Сейф тип Home Safe, модели Size 1E, Size 2E and Size 3E	Допълнителен 36-19-S/1 15.04.2019г.	18.03.2022г.	БДС EN 15659:2009/ LFS 30 P клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/ преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
8	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф-шкаф/ картотека, тип VFC, модели 2, 3 и 4 (К, КК, Е, ЕК, С, СК)	56-21-S 18.06.2021 г.	17.06.2024 г.	БДС EN 15659:2019/ LFS 60 клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ
ТРЕЗОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ						
1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип Е (модулни панели модел Е-СНВ) (без врата)	4-10-SR 04.05.2019г.	Продължен до 03.05.2022г.	БДС EN 1143-1:2012/ V-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип S (модулни панели модел Sx- СНВ и S.1) (без врата)	7-10-SR 24.10.2019г.	Продължен до 23.10.2022г.	БДС EN 1143-1:2019/ VI-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
3	„Радиоелектронни системи и телекомуникации“ ООД, гр. София; ж.к. „Овча купел“, ул. „Бързарица“ № 2	Модулно трезорно помещение тип ВР (модулни панели модел ВР8 и ВР8V) (без врата)	21-16-SR 27.07.2019г.	Продължен до 26.07.2022г.	БДС EN 1143-1:2012/ VIII EX клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Временно спрян
4	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Монолитно трезорно помещение тип TBS 400 (без врата)	29-17-SR 24.10.2020г.	Продължен до 23.10.2023г.	БДС EN 1143-1:2019/ VIII -ми клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
5	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Монолитно трезорно помещение тип TBS 1000 V2.0 (без врата)	30-17-SR 24.10.2020г.	Продължен до 23.10.2023г.	БДС EN 1143-1:2019/ XIII -ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
6	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип SII (2 реда модулни панели модел Sx-CHB и S.1) (без врата)	39-19-SR 10.01.2019г.	09.01.2022г.	БДС EN 1143-1:2012/ IX-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
----------	--------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	---	---------

ТРЕЗОРНИ ВРАТИ

1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Трезорна врата тип "Трезор" модел 320	8-11-SD 27.06.2020г.	Продължен до 26.06.2023г.	БДС EN 1143-1:2019/ VII-ми клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Трезорна врата тип TVB 250	37-19-SD 18.07.2019г.	17.07.2022г.	БДС EN 1143-1:2019/ X-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
3	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Трезорна врата тип TVB 600 (V2)	38-19-SD 25.07.2019г.	24.07.2022г.	БДС EN 1143-1:2019/ XIII-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

ДЕПОЗИТНИ СИСТЕМИ

1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Депозитен сейф тип DC	17-14-DS 06.11.2020г.	Продължен до 05.11.2023г.	БДС EN 1143-2:2014/ D-0 клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
---	---	--	---------------------------------	------------------------------	--	----------

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
2	„Интеркапитал Груп“ АД 1000, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, Бизнес център София - 2000, ет 5	Депозитна система Мултифункционален депозит сейф Cashterminal - MDS	42-20-DS 25.02.2020г.	24.02.2023г.	БДС EN 1143-2:2014/ IV-N клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема В	Действащ
ЗАЩИТНИ СЪКЛА						
1	„СМТ България“ ООД гр. Разград ул. „Паркова“, № 38А“ www.glassbg.eu	Защитно стъкло Тип BulSafe Eva Shine Модел:	32-18-G 09.11.2018г.	08.11.2021г.	БДС EN 356:2001/ Схема В/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака:	Действащ
		66.2			P1A	
		66.4			P2A	
		66.4+PET			P3A	
2	ДАКС-96 ООД гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 13 www.daks-96.com	Пластово защитно стъкло, тип P4A	39-19-G 16.10.2019г.	15.10.2022г.	БДС EN 356:2001/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака - P4A/ Схема В	Действащ
3	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Защитно стъкло тип BM44	43-20-G 10.03.2020г.	09.03.2023г.	БДС EN 1063:2001/ Клас за устойчивост срещу куршуми – BR 4 (NS)/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
4	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Защитно стъкло тип ВУП 204 Модели 484 и 64	44-20-G 23.03.2020г.	22.03.2023г.	БДС EN 356:2001/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака - P4A/ Схема В	Действащ
5	„Хаджигрудев и син“ ЕООД, гр. София, ул. „Одеса“, № 36 www.bggtransform.com	Защитно стъкло BGGTRANSFORM SECURITY GLASS	52-21-G 26.03.2021 г.	25.03.2024г.	БДС EN 1063:2001/ Клас устойчивост срещу куршуми - BR4 NS Схема В	Действащ
ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ, КАПАЦИ (ЩОРИ), РЕШЕТКИ						
1	„СААВ Инженеринг“ ООД с. Лозен, ул. „Проф. Никола Шипковенски“, София-град www.saaav-bg.com	Охранителна ролетка – навиваема врата, модел „Premium“	16-14-SH 07.04.2020г.	Продължен до 06.04.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ
2	"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, бул. „Илиянци“, № 119А www.etem.bg	Остъклена врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост от система E-75	22-16-D 10.08.2019г.	Продължен до 09.08.2022г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
3	"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, бул. „Илиянци“, № 119А www.etem.bg	Отваряем прозорец от алуминиеви профили с прекъснат термомост от система E-75	24-16-W 14.10.2019г.	Продължен до 13.10.2022г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ
4	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност „Дълга Лъка“ www.aluminaelit.com	Неотваряем прозорец Структурно остъклен фиксиран панел Fancy RC тип АЕ 102 SG	23-16-W 10.11.2019г.	Продължен до 09.11.2022г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
5	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност „Дълга Лъка“ www.aluminaelit.com	Врата Входна врата Fancy RC тип АЕ 510	25-16-D 15.11.2019г.	Продължен до 14.11.2022г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
6	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност „Дълга Лъка“ www.aluminaelit.com	Врата Стъклена врата Confort RC	26-16-D 15.11.2019г.	Продължен до 14.11.2022г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ___	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
7	"ТАВЕКС" ЕООД гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, МОЛ Сердика Център, ниво -1 www.tavex.bg	Неотваряем капак тип НК 3	40-19-SH 18.12.2019г.	17.12.2022г.	БДС EN 1522:2004 / устойчивост срещу куршуми клас FB 2 (NS)/ Схема В	Действащ
8	„ДОРМАКАБА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. София, ул. „Хайделберг“ № 15 www.dormakaba.com/bg-bg	Въртяща врата тип: KTV 3 и KTV 4 Модели: NS EXT; NS INT и NS EXT CH 100	41-20-D 07.01.2020г.	06.01.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ
9	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Врата тип ELIT Pro RC - solid/плътна	45-20-D 04.05.2020г.	03.05.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ
10	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Капак Неотваряем тип ELIT Pro RC - solid/плътен	46-20-SH 04.05.2020г.	03.05.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
11	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Врата тип ВЗ-ВУ А5	47-20-D 29.05.2020г.	28.05.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
12	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Врата тип ВКУ, модел 05	48-20-D 03.06.2020г.	02.06.2023г.	БДС EN 1522:2004 / устойчивост срещу куршуми клас FB 4 (NS) / Схема В	Действащ
13	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Врата тип ELIT Pro RC - glass/остъклена	49-20-D 05.10.2020г.	04.10.2023г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ
14	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Неотваряем прозорец тип ПЗ-ВУ А5	53-21-W 26.03.2021 г.	25.03.2024г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
15	„Айтиести“ ООД 1415, гр. София, ул.„Еловица“ № 48, вх. Б www.itst-ltd.eu	Решетка – неподвижна тип 20-P	54-21-GR 30.03.2021г.	29.03.2024 г	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
----------	--------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	---	---------

ПРЕКРАТЕНИ СЕРТИФИКАТИ

1	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип ASG , модели 46, 67 и 95	2-10-S 22.01.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012/ I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
2	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип ASK , модели 25, 30, 46, 67 и 90	3-10-S 12.02.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012 / I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
3	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Guardian , типоразмери 46, 67, 95, 133 и 165	10-11-S 08.11.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012/ I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
4	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Kaizer , типоразмери 46, 67, 90, 125, 1065, 1265, 3450, 4450, 5450 и 6465	9 -11-S 08.11.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012 / II-ра степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
5	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Cosmo, типоразмери 50, 60, 67, 79, 80, 99, 100, 120, 150, 1368, 1385, 1685 и 1668	11-11-S 16.12.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012/ III-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
6	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Banker, типоразмери 67, 99, 1368, 1385 и 1685"	12-12-S 14.03.2012 г.		БДС EN 1143-1:2012/ IV-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
7	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип EURO BASTION, модели 50, 67, 80, 99, 100, 150, 1368 и 1385	5-10-S 14.06.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012/ III-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
8	„Би Кей Комерс 09“ ЕООД, гр. София, ул. „Висо“ № 23 bkcommerce.eu	Защитно стъкло тип ВК-Р1А	15-13-G 17.07.2013 г.		БДС EN 356:2001/ клас на устойчивост EN 356 P1A/ Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2021 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
9	„СААВ“ ООД с. Лозен, ул. „Проф. Никола Шипковенски“ София-град www.saaav-bg.com	Стоманени капаци за прозорец СААВ, модел „Basic“	20-16-SH 22.02.2016 г		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема А	Прекратен
10	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип SB, модели 230, 290, 300, 3035, 350, 450, 550, 600, 800 и 1000	34-19-S 16.01.2019г.		БДС EN 14450:2018/ S2 клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Прекратен
11	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип SB, модел 230	35-19-S 16.01.2019г.		БДС EN 15659:2009/ LFS 30 P клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.